

新型コロナウイルス感染症拡大防止チェックリスト

(大ホール・中ホール・レセプションホール・展示室用)

施設利用に当たり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設利用者様に下記対策のご協力をお願いいたします。

ご利用に当たっては、特に3密(密閉空間、密集場所、密接場所)や飛沫感染を避けるための方策や工夫をお願いいたします。

つきましては、下記チェックリストに記載された項目を順守の上、ご利用いただきますようお願いいたします。

【チェック項目】

- 利用可能人数以下で利用します。
 - 代表者は、感染発症した場合を想定し、入場者の氏名、連絡先を把握(名簿の作成等)し、万が一、感染者が発生した際は、保健所・施設管理者等に情報提供します。
 - 施設利用に当たって、近距離・対面での発声を控えるなど感染予防対策を行います。また、激しい呼気や大声での発声を伴う活動等は、適切な飛沫感染予防対策を講じます。
 - 発熱(37.5℃以上)・風邪等の症状がある等体調がすぐれない方の入場は制限します。また、利用者全員に2週間以内に感染拡大している国や地域への訪問歴がないことを確認します。
 - マスクの着用、手洗い、手指消毒、咳エチケットを徹底します。また、手指消毒液を入口に設置します。(手指の消毒液は、主催者・利用者様をご用意ください)
 - 人と人とに十分な間隔(最低で1m、できれば2mを目安)や十分な座席の間隔(四方を空けた席配置等)を確保するよう徹底します。
 - 入退場および休憩は、余裕をもった時間を設定します。なお、トイレの混雑が予想される場合は、最低1m以上の間隔を空けて整列するように徹底します。
 - 健康保持のための水分補給等以外の飲食は行いません。(出演者・関係者が楽屋や控室で食事をとる場合は、取り分けせず、個別提供等の対策を取ってください。)
 - 使用した机や椅子等の備品、扉の取っ手等を消毒した上で、利用制限時間までに返却(原状回復)します。(消毒液は、利用者様をご用意ください。)
- ※ピアノは消毒液で拭かないようお願いします。鍵盤表面のひび割れの原因になります。

私は、施設の利用にあたり、上記のチェックリストに記載の項目を順守し、感染拡大防止を徹底いたします。

【利用日】 令和 年 月 日() 午前・午後・夜間・全日

【利用施設】 大ホール・中ホール・レセプションホール・展示室

【利用者】団体名: _____

代表者名: _____

電話番号: _____